

















ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ




+7(499) 409-22-33, +7(499) 408-20-26 www.zigzag-line.ru

J ultra FLAT**F ultra FLAT****G ultra FLAT****H ultra FLAT****R ultra FLAT****RF ultra FLAT****L ultra FLAT****Z ultra FLAT****J pro****JF pro****H pro****HF pro****K pro****KF pro****Q pro****QF pro****W pro****WF pro****МАТЕРИАЛ**
труба из нержавеющей стали**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ****J ultra MAX pro****F ultra MAX pro**


J ultra VINTAGE




F ultra VINTAGE




R ultra VINTAGE



RF ultra VINTAGE




i ultra VINTAGE



iF ultra VINTAGE




F ultra MAX VINTAGE



H ultra VINTAGE




J ultra




F ultra



H ultra



iF ultra



R ultra




RF ultra



V ultra



VF ultra




J ultra MAX



F ultra MAX



Универсальное подключение




- Варианты подключения:**
- нижнее
 - диагональное
 - вертикальное
- Л** размер нижнего подключения
Н размер вертикального подключения
В габарит от стены

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Электрический полотенцесушитель




полотенцесушитель с данным знаком не имеет боковой конфигурации

расположение тэна: правое/левое

220V
300W

МАТЕРИАЛ

труба из нержавеющей стали



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



золото античная бронза античная медь



защитное полимерное покрытие от блуждающих токов (электрокоррозия), опция



рабочее давление 3-16 бар
давление испытания 40 бар



гарантия на изделие составляет 5 лет










для подключения потребуются 2 соединительных элемента угловых/прямых

W ultra




L ultra





Универсальное подключение



Варианты подключения:


- нижнее
- диагональное
- вертикальное
- размер нижнего подключения
- размер вертикального подключения
- габарит от стены

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



- полотенцесушитель с данным знаком не имеет боковой конфигурации
- полотенцесушитель с данным знаком можно переворачивать
- расположение тэна: правое/левое
- гарантия на изделие составляет 5 лет

МАТЕРИАЛ
труба из нержавеющей стали



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



- золото
- античная бронза
- античная медь



защитное полимерное покрытие от блуждающих токов (электрокоррозия), опция





рабочее давление 3-16 бар
давление испытания 40 бар















гарантия на изделие составляет 5 лет





для подключения потребуются 2 соединительных элемента угловых/прямых




P**A****AC****AW ultra****M****D****DW****DW ultra****U****EU****U ultra****iU ultra****ПОДКЛЮЧЕНИЕ****МАТЕРИАЛ**

труба из нержавеющей стали

**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ**

ЗОЛОТО АНТИЧНАЯ БРОНЗА АНТИЧНАЯ МЕДЬ

- L** габарит без учета соединительных элементов
- H** размер подключения
- B** габарит от стены



защитное полимерное покрытие от блуждающих токов (электрокоррозия), опция

рабочее давление 3-16 бар
давление испытания 40 бар

гарантия на изделие составляет 5 лет



для подключения потребуются 2 соединительных элемента угловых/прямых